

0084	1830275000238027601001004 50843313000.	Ремонт, ТО и поверка анализатора измерителя запыленности FWSE-102 (пыльмер) для непрерывного измерения и контроля концентрации пыли на сушильных линиях	Компания должна оказывать все виды технической поддержки в области техобслуживания и ремонта, иметь возможность проведения поверки.	84 187,10		84 187,10	84 187,10			ед.	642	1	1			апр.18		5%	мар.18	июн.18	Запрос котировок	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-		Колотаева
0085	1830275000238027601001004 60852229000.	Номерные пластиковые пломбы (защелки)	Пломбы - защелки, материал - поликорбанат, температура использования от -40 до +80, габариты изделия - 34x16,5 x7,5 (в незамкнутом состоянии), 26x16,5x7,5 (в замкнутом состоянии), установка вручную на проволоку диаметром от 0,65 до 0,9мм	99 733,33		99 733,33	99 733,33			усл.ед	876	1	1			март - декабрь 2018			мар.18	дек.18	Запрос котировок	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-		Байрамов
0086	1830275000238027601001004 70862229000.	Номерные пластиковые пломбы (роторные)	Роторные пломбы, материал поликорбанат, температура использования от -40 до +90, габариты изделия -40,5x25x18, установка в ручную на проволоку диаметром от 0,65 до 0,9мм	63 333,33		63 333,33	63 333,33			усл.ед	876	1	1			март - декабрь 2018			мар.18	дек.18	Запрос котировок	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-		Байрамов
0087	1830275000238027601001004 80872229000.	Антимагнитные пломбы (наклейки)	Антимагнитные пломбы, индикатор: PET-пленка; чувствительная магнитная пленка, представляющая собой PET-пленку, на которую нанесены капсулы, содержащие плоские частицы железа, клейкая лента, СУ-наклейка, полиэстер. Размер: индикатор - 15x7x1,5, СУ-наклейка - 60x27 и 125x30 Чувствительность (1 порог), кА/м - 10	660 000,00		660 000,00	660 000,00			шт	796	20000	20000			март - декабрь 2018	1%	5%	мар.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-		Байрамов
0088	1830275000238027601001004 90882593000.	Пломбирочная проволока	Материал: основа / вторичная проволока нейлоновая нить / низкоуглеродистая гальванизированная оцинкованная сталь Диаметр, мм 0,80 ± 0,01 Диаметр жил, мм центральная — 0,3-0,4 вторичная — 0,22-0,18 Прочность (временное сопротивление разрыву), Н/мм² 710 — 790 Длина проволоки в катушке, м 600 Температура использования, °С от -40 до +70 Коррозионная стойкость	34 200,00		34 200,00	34 200,00			шт	796	12	12			март - декабрь 2018			мар.18	дек.18	Запрос котировок	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-		Байрамов
0089	1830275000238027601001005 00893314000.	Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) электрических сетей КНС-10	Техническое обслуживание: профилактический контроль; профилактическое восстановление (ремонт); опробование (тестовый контроль); технический осмотр.	136 561,59		136 561,59	136 561,59			шт	796	1	1			апр.18	1%	5%	мар.18	ноя.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет				Гильманов
0090	1830275000238027601001005 00903314000.	Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) электрических сетей КНС "Южная"	Техническое обслуживание: профилактический контроль; профилактическое восстановление (ремонт); опробование (тестовый контроль); технический осмотр.	138 255,46		138 255,46	138 255,46			шт	796	1	1			апр.18	1%	5%	мар.18	ноя.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет				Гильманов
0091	1830275000238027601001005 00913314000.	Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) электрических сетей III подъём ОСВ СКВС	Техническое обслуживание: профилактический контроль; профилактическое восстановление (ремонт); опробование (тестовый контроль); технический осмотр.	279 599,01		279 599,01	279 599,01			шт	796	1	1			апр.18	1%	5%	мар.18	ноя.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет				Гильманов
0092	1830275000238027601001005 00923314000.	Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) электрических сетей II подъём ЦИВ СКВС (Нов. маш.зал)	Техническое обслуживание: профилактический контроль; профилактическое восстановление (ремонт); опробование (тестовый контроль); технический осмотр.	316 645,34		316 645,34	316 645,34			шт	796	1	1			апр.18	1%	5%	мар.18	ноя.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет				Гильманов
0093	1830275000238027601001005 00933314000.	Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) электрических сетей ОСК Лев. Берег ТП-611	Техническое обслуживание: профилактический контроль; профилактическое восстановление (ремонт); опробование (тестовый контроль); технический осмотр.	314 395,94		314 395,94	314 395,94			шт	796	1	1			апр.18	1%	5%	мар.18	ноя.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет				Гильманов
0094	1830275000238027601001005 00943314000.	Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) электрических сетей ОСК Прав. Берег ТП-6408	Техническое обслуживание: профилактический контроль; профилактическое восстановление (ремонт); опробование (тестовый контроль); технический осмотр.	351 583,11		351 583,11	351 583,11			шт	796	1	1			апр.18	1%	5%	мар.18	ноя.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет				Гильманов
0095	1830275000238027601001005 00953314000.	Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) электрических сетей Н/ст Кольцовская	Техническое обслуживание: профилактический контроль; профилактическое восстановление (ремонт); опробование (тестовый контроль); технический осмотр.	128 859,34		128 859,34	128 859,34			шт	796	1	1			апр.18	1%	5%	мар.18	ноя.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет				Гильманов
0096	1830275000238027601001005 10962790000.	Приобретение тиристорно-возбудительного устройства (ТВУ) для синхронных эл. двигателей 6кВ (от 60 В)	Номинальное напряжение от 60 до 75 В; Номинальный ток не менее 300 и не более 320 А; Кратность форсировки по напряжению не менее 1,75 и не более 2,5; Схема выпрямления 3-х фазная мостовая; Габариты: высота не менее 1400 и не более 1500; ширина не менее 600 и не более 700; глубина не менее 400 и не более 500; Масса возбудителя от 120 до 180 кг; КПД, от 90% до 99%; Коэффициент мощности от 0,6 до 0,9.	786 600,00		786 600,00	786 600,00			шт	796	2	2			апр.18	1%	5%	мар.18	окт.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-		Гильманов
0097	1830275000238027601001005 20972059000.	Поставка коагулянта оксихлорид алюминия (полиоксихлорид алюминия, алюминия гидроксихлорид) для очистки питьевой воды	агрегатное состояние в виде раствора; внешний вид жидкость от серого до темно-серого цвета (возможны оттенки); массовая доля основного вещества в пересчете на Al2O3% от 17 до 25; атомное соотношение Al/Cl (n 0,5 до 2,2; массовая доля железа (Fe) % не более 1,5; плотность г/см3 от 1,08 до 1,5; массовая доля нерастворимого в воде осадка % не более 0,1-015; основность% не менее 65; pH от 0,5 до 5,0	4 833 333,33		4 833 333,33	4 833 333,33			усл.ед	876	1	1			ежеквартально	1%	5%	мар.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-		Степанов
0098	1830275000238027601001005 20982059000.	Поставка коагулянта оксихлорид алюминия (полиоксихлорид алюминия, алюминия гидроксихлорид) для очистки питьевой воды	агрегатное состояние в виде раствора; внешний вид жидкость от серого до темно-серого цвета (возможны оттенки); массовая доля основного вещества в пересчете на Al2O3% от 17 до 25; атомное соотношение Al/Cl (n 0,5 до 2,2; массовая доля железа (Fe) % не более 1,5; плотность г/см3 от 1,08 до 1,5; массовая доля нерастворимого в воде осадка % не более 0,1-015; основность% не менее 65; pH от 0,5 до 5,0	4 833 333,33		4 833 333,33	4 833 333,33			усл.ед	876	1	1			ежеквартально	1%	5%	ноя.18	дек.19	электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-		Степанов
0099	1830275000238027601001005 30992059000.	Поставка органического коагулянта ПК-35 (высококаатионный полиэлектролит на основе полиакрилохлориддиметиламмина (полиамин, полиЭПИ-ДМА))	агрегатное состояние жидкость; внешний вид прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость; содержание основного вещества % не менее 32,5; плотность, заряд мг-экв/л не менее 3,4; плотность г/см3 не менее 1,05; pH от 11,0 до 12,5	1 060 000,00		1 060 000,00	1 060 000,00			усл.ед	876	1	1			по заявке	1%	5%	мар.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-		Степанов
0100	1830275000238027601001005 41006512000.	Строение базы отдыха на Павловском водохранилище	Имущество базы отдыха: спальный корпус №1-10; столовая; спорткомплекс; административно-хозяйственный блок; дом сторожа; баня №1-4; спортивная площадка (открытая); хозблок; омшанки; малый омшанки; дом пасечника; дом сторожа. Требования к страхованию имущества: 1) Обязательное наличие у страховой компании филиала в городе Уфе, 2) Безусловная франшиза в размере 50 000 руб.	127 645,70		127 645,70	127 645,70			усл.ед	876	1	1			июл.18			апр.18	июл.19	Запрос котировок	нет	нет	нет	нет	нет	нет				Каримов
0101	1830275000238027601001005 51019329000.	Приобретение санаторных путевок	Сбалансированное питание не менее 5 раз в день, пед. сопровождение в соответствии с программой профильной смены, санаторное лечение: кумысолечение, лечебная физкультура, кислородные коктейли, соляная шахта, физ.процедуры, массаж, круглосуточная охрана	3 070 000,00		3 070 000,00	3 070 000,00			усл.ед	876	1	1			июн. - авг. 2018	1%	10%	апр.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет				Степанова
0102	1830275000238027601001005 61029329000.	Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря	6-ти разовое витаминизированное питание, размещение в комфортабельных корпусах, круглосуточная охрана, медицинское сопровождение, сауна, бассейн открытого типа с системой очистки воды и подогревом, теннисный корт, спортивные площадки	650 833,33		650 833,33	650 833,33			усл.ед	876	1	1			июн. - авг. 2018	1%	10%	апр.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет				Степанова

0103	183027500023802760100100571037120000.	Проверка анализатора растворенного кислорода ОхТор	Услуги должны быть оказаны в объеме, определенном в Приказе Минпромторга России от 2 июля 2015 года N 1815. Результатом поверки является признание средств измерений пригодным к применению или непригодным к применению с выдчей свидетельства о поверке согласно ст. 13 поверка средств измерений ФЭ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.08 или извещения о непригодности к применению.	15 387,17		15 387,17	15 387,17				ед.	642	1	1			май - октябрь 2018	0	5%	апр.18	дек.18	Запрос котировок	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Колотаева
0104	183027500023802760100100581042790000.	Приобретение тиристорно-возбудительного устройства (ТВУ) для синхронных эл. двигателей БВВ (до 50В)	Номинальное напряжение от 40 до50 В; Номинальный ток не менее 300 и не более 320 А; Кратность форсирования по напряжению не менее 1,75 и не более 2,5; Схема выпрямления 3-х фазная мостовая; Габариты: высота не менее 1400 и не более 1500; ширина не менее 600 и не более 700; глубина не менее 400 и не более 500; Масса возбудителя от 120 до 200 кг; КПД, от 90% до 99%; Коэффициент мощности от 0,6 до 0,9.	1 566 906,67		1 566 906,67	1 566 906,67				шт	796	1	1			май.18	1%	5%	апр.18	окт.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Гильманов
0105	183027500023802760100100591052711000.	Приобретение преобразователя частоты (ПЧ)на КНС "Затон"	Номинальная мощность, кВт от 250 до 260; Номинальное напряжение, В 3-фазное, 380; Перегрузка от номинального тока в течение 60 сек. % от 145 до 150; Габариты, мм Высота - не менее 1000 мм и не более 2000 мм; Ширина - не менее 500 мм и не более 800 мм; Глубина - не менее 350 мм и не более 600 мм.	1 313 488,31		1 313 488,31	1 313 488,31				шт	796	1	1			май.18	1%	5%	апр.18	авг.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Гильманов	
0106	183027500023802760100100601063312000.	Восстановление геометрических размеров шнека декантера UCD.	Материал для восстановления спиралей шнека сталь (DIN) X2CrNiMoN22-5-3 (допускается сталь коррозионно-стойкая по ГОСТ 5632-72 марка 10X17H13M2T), твердость упрочняющего покрытия спирали не менее 72 ед. по HRC применяемый материал карбид вольфрама.	452 167,05		452 167,05	452 167,05				ед.	642	1	1			май.18	1%	5%	апр.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	-	-	Гарданов	
0107	183027500023802760100100611073312000.	Восстановление геометрических размеров барабана декантера UCD.	восстановлению 8 участков с размерами:ширина=20 мм, длина=70 мм, глубина=8мм, хромка на диаметре 420 мм. сечением 27*25*10 мм и 24 резьбовых соединений М16. Химический состав восстановленных участков С-0,02%; Mn-1.73%; Si-0.88%; P-0.03%; Cr-19.78; Ni-9.6%; Cu-0.5%; Mo-0.02%	339 381,80		339 381,80	339 381,80				ед.	642	1	1			май.18	1%	5%	апр.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	-	-	Гарданов	
0108	183027500023802760100100621086202000.	Продление лицензии антивирус	Права на использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security	365 223,00		365 223,00	365 223,00				ед.	642	1	1			июн.18	1%	10%	апр.18	июн.19	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	-	-	Хатыпов	
0109	183027500023802760100100631092041000.	Поставка Кемакса	средство для удаления нагара и жировых загрязнений ГОСТ Р 51696-2000	105 985,07		105 985,07	105 985,07				усл.ед	876	1	1			по заявке	1%	5%	апр.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Степанов	
0110	18302750002380276010010064102733000.	Поставка муфты кабельной	число жил кабеля 4/3 сечение кабеля от 7 до 120 мм температура эксплуатации от -50 до +50	349 482,72		349 482,72	349 482,72				усл.ед	876	1	1			1 - 4 кв	1%	5%	апр.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Степанов	
0111	183027500023802760100100651112732000.	Поставка ленты слюдинитовой ЛСКЗ 5 ТПл	Толщина от 0,11 до 0,13 мм Ширина от 15 до 25 мм Класс нагревостойкости 155С	195 866,67		195 866,67	195 866,67				усл.ед	876	1	1			1 - 4 кв	1%	5%	апр.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	-	-	Степанов	
0112	183027500023802760100100661122732000.	поставка кабеля ААБЛу	ГОСТ 18410-73 Количество жил 3 Номинальное напряжение 10 кВ Сечение жил от 120 до 240 мм	548 809,33		548 809,33	548 809,33				усл.ед	876	1	1			1 - 4 кв	1%	5%	апр.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	-	-	Степанов	
0113	183027500023802760100100671132732000.	поставка провода ПЭТВ-2	диаметр от 0,3 до 1,6 мм Температура Эксплуатации от -60 до +220 Ресурс 20 000 ч.	447 360,08		447 360,08	447 360,08				усл.ед	876	1	1			1 - 4 кв	1%	5%	апр.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	-	-	Степанов	
0114	183027500023802760100100681147112000.	Проведение работ по мониторингу атмосферного воздуха площадок МУП "Уфадоканал"	Отобрать пробы промывбросов на источниках промышленных объектов. Провести замеры на содержание загрязняющих веществ.	663 812,21		663 812,21	663 812,21				усл.ед	876	1	1			июн.18	2%	5%	май.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Степанова	
0115	183027500023802760100100691153313000.	Ремонт преобразователя расхода ПРЭМ и вычислителя количества теплоты ВКТ-7 для узлов учета тепловой энергии	Компания должна оказывать все виды технической поддержки в области техобслуживания и ремонта, иметь возможность проведения поверки.	123 053,32		123 053,32	123 053,32				усл.ед	876	1	1			июл.18	1%	5%	май.18	авг.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	-	-	Колотаева	
0116	183027500023802760100100701162059000.	Поставка алюминия сульфат технического очищенного ГОСТ 12966-85, сорт первый	внешний вид: неслеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета; массовая доля оксида алюминия, % не менее 16; массовая доля не растворимого в воде остатка, % не более 0,3; массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), % не более 0,02.	38 031 666,67		38 031 666,67	14 011 666,67	24 020 000,00			усл.ед	876	1	1			3, 4 кв. 2018 - 1 - 4 кв. 2019	2%	5%	май.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет	-	-	Степанов
0117	183027500023802760100100711176512000.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации	Страховая сумма - 20 млн. руб. Франшиза не установлена	16 300,00		16 300,00	16 300,00				усл.ед	876	1	1			авг.19			июн.18	дек.19	Запрос котировок	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Каримов	
0118	183027500023802760100100721186619000.	Оказание услуг по аудиту	Сертификационный аудит СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015	173 666,67		173 666,67	173 666,67				шт	796	1	1			сен.18	1%	5%	июн.18	дек.18	Открытый конкурс	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Гайфуллина	
0119	183027500023802760100100731197112000.	Разработка проектов установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны	Сопровождение проектов установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и получение санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре по Республике Башкортостан.	355 000,00		355 000,00	355 000,00				ед.	642	1	1			июн.18	2%	5%	июн.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	-	-	Степанова	
0120	183027500023802760100100741203314000.	Проведение капитального ремонта трансформатора Т-320кВА на II подьеме ЦИВ	Расшиновка, разбор схемы; слив масла, демонтаж вводов ВН; снятие арматуры, вводов; разборка системы охлаждения; вскрытие, осмотр и очистка магнитопровода обмоток и отводов; смена активной части; сборка с заменой всех уплотнений, заливка маслом; очистка и покраска; проведение испытаний;устранение дефектов и недостатков, выявленных при испытании	1 008 337,58		1 008 337,58	1 008 337,58				ед.	642	1	1			июл.18	1%	5%	июн.18	ноя.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Гильманов	
0121	183027500023802760100100751216202000.	Оказание услуг технической поддержки (Галактика)	Оказание услуг технической поддержки (Галактика)	2 914 304,04		2 914 304,04	1 214 304,04	1 700 000,00			ед.	642	1	1			ежемесячно с августа 2018	1%	10%	июн.18	авг.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Хатыпов	
0122	183027500023802760100100761225320000.	Курьерские услуги	Доставка пл. квитанций по г. Уфа (включая отдаленные районы г. Уфы)	2 500 800,00		2 500 800,00	1 042 000,00	1 458 800,00			усл.ед	876	1	1			август 2018 - июль 2019	2%	5%	июн.18	июл.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Байрамов	
0123	183027500023802760100100771232120000.	Поставка дезинфицирующего средства "Этоксамин"	ТУ-9392-005-50771613-2008	423 333,33		423 333,33	423 333,33				усл.ед	876	1	1			по заявке	1%	5%	июн.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	-	-	Степанов	
0124	183027500023802760100100781247112000.	Проведение кадастровых работ при формировании земельных участков	Проведение кадастровых работ при формировании земельных участков: 1) сбор и изучение документов о земельном участке (кадастровые сведения, списки координат, картометрические , картографические материалы); 2) согласование и уведомление правообладателей смежных земельных участков; 3) работы по определению плоских прямоугольных координат пунктов съемочного обоснования; 4) кадастровые работы по определению координат характерных точек границ земельного участка; 5) подготовка межевого плана спостановкой на кадастровый учет	100 000,00		100 000,00	100 000,00				усл.ед	876	1	1			июль 2018 - октябрь 2018			июл.18	окт.18	Запрос котировок	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Никитин	

0143	1830275000238027601001009 51488610000.	Предварительный осмотр, Периодический осмотр	Предварительный медицинский осмотр проводится при поступлении на работу в целях определения соответствия состояния здоровья работника. Периодический медицинский осмотр проводится в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья работников в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний и осуществлению отдельных видов работ согласно п. 2 п.3 ст. 46 Ф3 от 21.11.2011 №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации и приказу Минздравоохранения России от 12.04.2011 №302н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, выполнение которых проводится обязательно"	4 130 541,67		4 130 541,67		4 130 541,67		усл.ед	876	1	1			ежемесячно	2%	5%	окт.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Самаркина
0144	1830275000238027601001009 61448610000.	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	Проверка готовности водителя выполнить свою трудовую функцию и убедиться, что его текущее физическое состояние соответствует норме согласно ст. 213 ГК РФ ст. 20 Ф3 от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения (с изменениями на 14.10.2014) и приказу Министерства здравоохранения РФ от 13.12.2014 №835 и "Об утверждении Порядка проведения предменных, предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров"	3 998 750,00		3 998 750,00		3 998 750,00		усл.ед	876	1	1			ежемесячно	2%	5%	окт.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Самаркина
0145	1830275000238027601001009 71455829000.	Передача отчетности в ИФНС, Росстат, ПФР	Передача отчетности в ИФНС, Росстат, ПФР по телекоммуникационным каналам связи	20 545,33		20 545,33		20 545,33		ед.	642	1	1			дек.18			окт.18	дек.18	Запрос котировок	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Кодесников
0146	1830275000238027601001009 81466831000.	Оценочные услуги	Оценка безвозмездно предоставляемых сетей в соответствии с законом об оценочной деятельности	93 834,00		93 834,00		93 834,00		ед.	642	1	1			дек.18			окт.18	дек.18	Запрос котировок	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Кодесников
0147	1830275000238027601001009 91472651000.	Поставка локатора в комплекте с генератором для поиска подземных коммуникаций	Локатор с генератором и принадлежностями в комплекте. Рабочие температуры в диапазоне не выше минус 20 градусов и не ниже + 50 градусов. Автономное питание от встроенных аккумуляторных батарей. Защита от проникновения пыли и капель воды IP65. Определение глубины залегания искомой трассы навигация кнопки. Активные рабочие частоты по выбору, в том числе наличие частоты 9820 Гц. Визуализация направления искомой трассы на экране монитора	547 566,67		547 566,67		547 566,67		компл	839	1	1			ноя.18	1%	5%	окт.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Новкилов
0148	1830275000238027601001010 01488010000.	Оказание услуг по охране объектов	Охрана объектов по обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей МУП "Уфаводоканал" 16 постов - 14 объектов	13 385 280,00		13 385 280,00		13 385 280,00		ед.	642	1	1			январь-декабрь 2019	1%	3%	ноя.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Ахметдинов
0149	1830275000238027601001010 11498010000.	Техническое обслуживание кнопок экстренной сигнализации	Охрана объектов с использованием кнопок экстренного вызова, подлежащих государственной охране МУП "Уфаводоканал" 21 объект	517 188,00		517 188,00		517 188,00		ед.	642	1	1			январь-декабрь 2019	1%	3%	ноя.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Ахметдинов
0150	1830275000238027601001010 21508010000.	Экстренный выезд нарядов "Охраны"	Охрана объектов с использованием кнопок экстренного вызова, подлежащих государственной охране МУП "Уфаводоканал" 21 объект	1 765 135,20		1 765 135,20		1 765 135,20		ед.	642	1	1			январь-декабрь 2019	1%	3%	ноя.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Ахметдинов
0151	1830275000238027601001010 31510620000.	Поставка природного газа	Топливо для работы газифицированных котельных для выработки тепловой энергии (ОК, СКВС)	25 091 488,96	85%	25 091 488,96		25 091 488,96		усл.ед	876	1	1			январь - декабрь 2018			ноя.18	дек.19	Единственный поставщик	нет		нет	нет	нет	нет	-	-	Мокрякова
0152	1830275000238027601001010 41523530000.	Поставка горячей воды	Горячее водоснабжение на объекты МУП "Уфаводоканал" (ОУВС)	105 837,47		105 837,47		105 837,47		усл.ед	876	1	1			январь - декабрь 2019			ноя.18	дек.19	Единственный поставщик	нет		нет	нет	нет	нет	-	-	Мокрякова
0153	1830275000238027601001010 51533311000.	Техническое обслуживание газового оборудования 3-х котельных	в соответствии с п.8.1. ГОСТ Р 54961-2012: проверка целостности запорной арматуры и работоспособности затворов; проверка герметичности разъемных соединений технических устройств, установленных на газопроводах; смазка подвижных элементов технических устройств (при необходимости)	148 433,59		148 433,59		148 433,59		усл.ед	876	1	1			январь - декабрь 2019	1%	5%	ноя.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет	-	-	Мокрякова
0154	1830275000238027601001010 61543312000.	Обслуживание кассового аппарата	Техническое обслуживание кассового аппарата	4 100,00		4 100,00		4 100,00		ед.	642	1	1			дек.18			ноя.18	дек.18	Запрос котировок	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Кодесников
0155	1830275000238027601001010 71552013000.	Поставка хлора жидкого в контейнерах	ГОСТ 6718-93, сорт высший. Объемная доля хлора, % не менее 99,8 массовая доля воды, % не более 0,01; массовая доля треххлористого азота, % не более 0,002; массовая доля нелетучего осадка, % не более 0,015	6 637 666,20		6 637 666,20		6 637 666,20		т	168	132	132			1 - 4 кв. 2019	2%	5%	ноя.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Степанов
0156	1830275000238027601001010 71562013000.	Поставка хлора жидкого в баллонах	ГОСТ 6718-93, сорт первый. Объемная доля хлора, % не менее 99,6 массовая доля воды, % не более 0,04; массовая доля треххлористого азота, % не более 0,004; массовая доля нелетучего осадка, % не более 0,1	392 715,74	100%	392 715,74		392 715,74		т	168	3,3	3,3			2, 4 кв. 2019	1%	5%	ноя.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Степанов
0157	1830275000238027601001010 81572352000.	Поставка известь негашеная кальциевая дробленая ГОСТ 9179-77, сорт второй	активные СаО+MgO, % не менее 80; неогасившиеся зерна, % не более 11	2 150 500,00		2 150 500,00		2 150 500,00		усл.ед	876	1	1			ежеквартально	1%	5%	ноя.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет	-	-	Степанов
0158	1830275000238027601001010 91582059000.	Поставка флокулянта ГРИНЛАЙФ К 40/1 (сополимер акриламида и (2-акриламидоэтил) триметиламмоний хлорида (по полиакриламидам) для механического обезвоживания осадка.	характер заряда катионный; внешний вид белый порошок; молекулярная масса ультра высокая (8-14); плотность заряда высокая (от 65%); примерная вязкость по БРУНФИЛДУ: - при концентрации 5,0 г/л 680; - при концентрации 2,5 г/л 370; - при концентрации 1,0 г/л 170; содержание активного вещества % не менее 90; остаточное содержание акриламида %; гранулометрический состав: - мас. гранул размером более 2мм % не более 2; - мас. гранул размером менее 0,15 мм% не более 6;	34 524 000,00		34 524 000,00		34 524 000,00		усл.ед	876	1	1			ежеквартально	2%	5%	ноя.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	Степанов
0159	1830275000238027601001011 01592059000.	Поставка флокулянта полимера акриламида для очистки питьевой воды	агрегатное состояние в виде раствора; массовая доля основного вещества не менее 8; массовая доля остаточного акриламида в расчете на 1% основного вещества не более 0,0025; кинематическая вязкость раствора полиакриламида с массовой долей 0,25% в растворе хлористого натрия с массовой долей 3% при 30°С, мм ² /с не менее 4; скорость осаждения суспензии оксида меди, мм/с не менее 10	2 187 500,00		2 187 500,00		2 187 500,00		т	168	70	70			ежеквартально	2%	5%	ноя.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет	-	-	Степанов
0160	1830275000238027601001011 11601084000.	Поставка соли поваренной пищевой выварочной Экстра	цвет белый, вкус соленый, без постороннего привкуса; без посторонних запахов; массовая доля: хлористого натрия % не менее 99,7; кальция-иона % не более 0,005; магния-иона % не более 0,003; сульфат-иона % не более 0,16; калия-иона % - не более 0,003; оксида железа % - не более 0,005; сульфата натрия %, не более 0,2; нерастворимых в воде веществ, % не более 0,005; влаги %, не более 0,07; pH раствора от 6,5 до 7,5; гранулометрический состав до 0,8мм включ.% не менее 99,0; состав от 08 до 1,2мм включ.% не более 1	800 333,33		800 333,33		800 333,33		усл.ед	876	1	1			по заявке	1%	5%	ноя.18	дек.18	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет	-	-	Степанов
0161	1830275000238027601001011 21612059000.	Поставка флокулянта ПРАЕСТОЛ 650TR (сополимер акриламида и катионного сомономера на основе акриловой кислоты или акриламида), для очистки питьевой воды	характер заряда катионный; внешний вид, сыпучий порошок оттенком белого; плотность заряда, % высокая (не менее 65); молекулярная масса, мпл от 8 до 14; динамическая вязкость, 1% раствора в 10% растворе, мПа*с от 250 до 400; объемная доля геля, см ³ /1000 см ³ не более 20; массовая доля акриламида, % не более 0,025; pH от 6,6 до 8,5; гранулометрический состав: мас. гранул размером более 1250 мкм% не более 10; мас. гранул размером менее 100 мкм.% не более 2; насыпная плотность, г/1000 см ³	1 677 884,00		1 677 884,00		1 677 884,00		т	168	4	4			ежеквартально	1%	5%	ноя.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	да	нет	нет	нет	нет	-	-	Степанов

0162	1830275000238027601001011 31620000000.	Проверка средств измерений предприятия	Услуги должны быть оказаны в объеме, определенном в Приказе Минпромторга России от 2 июля 2015 года N 3815. Результатом поверки является признание средств измерений пригодным к применению или непригодным к применению с выданной свидетельством о поверке согласно ст. 13 поверка средств измерений ФЭ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от	3 384 604,00		3 384 604,00		3 384 604,00			ед.	642	1		1				дек.19	1%	5%	дек.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет					Колотаева
0163	1830275000238027601001011 41633511000.	Поставка электроэнергии на КНС-6	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 11.10.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"	464 700,00		464 700,00		464 700,00			усл.ед.	876	0						январь - декабрь 2019			дек.18	дек.19	Едиственный поставщик	нет	нет	нет	нет	нет	нет					Гильманов
0164	1830275000238027601001011 41643511000.	Поставка электроэнергии на объекты предприятия	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 11.10.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"	728 867 780,00		728 867 780,00		728 867 780,00			усл.ед.	876	0						январь - декабрь 2019			дек.18	дек.19	Едиственный поставщик	нет	нет	нет	нет	нет	нет					Гильманов
0165	1830275000238027601001011 41653511000.	Поставка электроэнергии на 1 подъем ИВ	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 11.10.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"	19 892 320,00		19 892 320,00		19 892 320,00			усл.ед.	876	0						январь - декабрь 2019			дек.18	дек.19	Едиственный поставщик	нет	нет	нет	нет	нет	нет					Гильманов
0166	1830275000238027601001011 41663511000.	Поставка электроэнергии б.о. Павлова	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 11.10.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"	178 980,00		178 980,00		178 980,00			усл.ед.	876	0						январь - декабрь 2019			дек.18	дек.19	Едиственный поставщик	нет	нет	нет	нет	нет	нет					Гильманов
0167	1830275000238027601001011 41673511000.	Поставка электроэнергии УВКС	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 11.10.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"	636 310,00		636 310,00		636 310,00			усл.ед.	876	0						январь - декабрь 2019			дек.18	дек.19	Едиственный поставщик	нет	нет	нет	нет	нет	нет					Гильманов
0168	1830275000238027601001011 41683511000.	Поставка электроэнергии на АКЗ	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 11.10.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"	650 000,00		650 000,00		650 000,00			усл.ед.	876	0						январь - декабрь 2019			дек.18	дек.19	Едиственный поставщик	нет	нет	нет	нет	нет	нет					Гильманов
0169	1830275000238027601001011 51693314000.	Техническое обслуживание электроустановок на б/о Павлова	Технический осмотр, проверка противопожарного состояния трассы КЛ-6 кв. ВЛ-6 кв. ВЛ-6 кв. В, устранение сбоя, неисправностей, профилактическая чистка оборудования, внешний осмотр (КТПН-4866, КТПН-4867)	495 600,00		495 600,00		495 600,00			ед.	642	1	1					январь - декабрь 2019			дек.18	дек.19	Электронный аукцион	нет	нет	нет	нет	нет	нет					Гильманов
0170	1830275000238027601001011 61700000000.	Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)		6 874 000,00		6 874 000,00		6 874 000,00					0						1 - 4 кв 2018																
Предусмотрено на осуществление закупок - всего				1 049 847 495,71	x	1 049 847 495,71	137 481 404,60	909 877 958,61	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе: закупки путем проведения запроса котировок				2 201 564,69	x	2 201 564,69	2 145 598,02	55 966,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

В.И. Назаров, Начальник контрактной службы
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

"__" _____ 20__ г.
(дата)

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)

Согласовано:

Т.А. Загуменнова, заместитель генерального директора предприятия по экономике и финансам
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)